


**Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 640m****1087526**

- PE-Xa
- оранжева
- топене на сняг и повърхностно отопление
- максимална проектна температура: 50°C
- проектно налягане: 4,5 Bar при 50°C

**Относно Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange****Спецификация**

Система за топене на сняг и лед за зони с твърдо покритие на земята


- изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE)
- оборудвана с компактно заварени съединения, ориентирани в две посоки с ъгъл от 120° между тях

**Приложение**

- затопляне на външни площи
- топене на сняг и лед

## Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 640m

1087526

**Product code**

Item no EAN	6414905238040
Item no GF	35001087526
Item no GTIN	06414905238040
Item no VVS	087236025

**Размери**

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,17
Ширина на елемента	25
Item_UOM	m

**Measurements**

Дължина	640
Външен диаметър_do	25
Дебелина на стената_s	2,3

**Status**

МТО (longer delivery times)      Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Packaging**

Опаковка GTIN PL4	06414900439824
Височина на опаковката PL4	850
Дължина на опаковката PL4	950
Опаковка Количество PL4	640
Тип опаковка PL4	Pallet
Опаковка Обем PL4	0,767125
Тегло на опаковката PL4	136,8
Ширина на опаковката PL4	950

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)