

Uponor S-Press вентил U-shaped 25

1089026

- изработен от месинг
- контуриран алуминиев ръкав
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- цветен код
- за приложение на студена и топла чешмяна вода



Относно Uponor S-Press вентил U-shaped

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uponor S-Press вентил U-shaped 25

1089026

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) седмици
Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2**Product code**

Item no EAN 6414905212446

Item no GF 35001089026

Item no GTIN 06414905212446

Размери

Височина на елемента 90

Дължина на елемента 67.5

Единично тегло на артикул 0,424

Ширина на елемента 103

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 106

Дължина (l1) 35,5

Дължина (l2) 50

Дължина (l3) 35,5

Z Измерване h 91,6

Z Измерване w 74

Z2 19,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905235124

Опаковка GTIN PL2 06414905270651

Опаковка GTIN PL3 06414905271733

Опаковка GTIN PL4 06414905276059

Височина на опаковката PL1 90

Височина на опаковката PL2	150
Височина на опаковката PL3	305
Височина на опаковката PL4	1160
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL2	120
Дължина на опаковката PL3	265
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	5
Опаковка Количество PL3	30
Опаковка Количество PL4	720
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00243
Обем на опаковката PL2	0,00432
Обем на опаковката PL3	0,03152175
Опаковка Обем PL4	1,1136
Тегло на опаковката PL1	0,427
Тегло на опаковката PL2	2,235
Тегло на опаковката PL3	13,62
Тегло на опаковката PL4	351,88
Ширина на опаковката PL1	180
Ширина на опаковката PL2	240
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg