


Uronor S-Press вентил U-shaped 16

1089028

- изработен от месинг
- контуриран алуминиев ръкав
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- цветен код
- за приложение на студена и топла чешмяна вода



Относно Uronor S-Press вентил U-shaped

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uponor S-Press вентил U-shaped 16

1089028



Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Артикулят е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Product code

Item no EAN 6414905212484

Item no GF 35001089028

Item no GTIN 06414905212484

Размери

Височина на елемента 86

Дължина на елемента 56.6

Единично тегло на артикул 0,286

Ширина на елемента 74

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 74

Дължина (I1) 21

Дължина (I2) 39,1

Дължина (I3) 27

Z Измерване h 85

Z Измерване w 63,1

Z2 17,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905235148

Опаковка GTIN PL2 06414905270675

Опаковка GTIN PL3 06414905271757

Опаковка GTIN PL4 06414905276073

Височина на опаковката PL1 86

Височина на опаковката PL2	150
Височина на опаковката PL3	305
Височина на опаковката PL4	1160
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL2	120
Дължина на опаковката PL3	265
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	10
Опаковка Количество PL3	60
Опаковка Количество PL4	1440
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002322
Обем на опаковката PL2	0,00432
Обем на опаковката PL3	0,03152175
Опаковка Обем PL4	1,1136
Тегло на опаковката PL1	0,289
Тегло на опаковката PL2	2,99
Тегло на опаковката PL3	18,15
Тегло на опаковката PL4	460,6
Ширина на опаковката PL1	180
Ширина на опаковката PL2	240
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg