

Uronor S-Press вентил 20

1089030

- изработен от месинг
- контуриран алуминиев ръкав
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- цветен код
- за приложение при снабдяване със студена и топла чешмяна вода



Относно Uronor S-Press вентил

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uponor S-Press вентил 20

1089030

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Product code

Item no EAN 6414905212507

Item no GF 35001089030

Item no GTIN 06414905212507

Размери

Височина на елемента 84

Дължина на елемента 83.1

Единично тегло на артикул 0,213

Ширина на елемента 27.7

Item_UOM бр

Measurements

Дължина (l1) 38

Дължина (l2) 45,1

Z Измерване h 70,7

z1 15,7

z2 22,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905235162

Опаковка GTIN PL2 06414905270699

Опаковка GTIN PL3 06414905271771

Опаковка GTIN PL4 06414905276097

Височина на опаковката PL1 84

Височина на опаковката PL2 95

Височина на опаковката PL3 320

Височина на опаковката PL4	1730
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL2	120
Дължина на опаковката PL3	265
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	4
Опаковъчен материал (номер) PL2	20
Опаковъчен материал (номер) PL3	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	LDPE
Опаковъчен материал (къс) PL2	PAP
Опаковъчен материал (къс) PL3	PAP
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	10
Опаковка Количество PL3	90
Опаковка Количество PL4	2970
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00189
Обем на опаковката PL2	0,002736
Обем на опаковката PL3	0,03392
Опаковка Обем PL4	1,6608
Тегло на опаковката PL1	0,216
Тегло на опаковката PL2	2,22
Тегло на опаковката PL3	20,2
Тегло на опаковката PL4	691,6
Ширина на опаковката PL1	150
Ширина на опаковката PL2	240
Ширина на опаковката PL3	400
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg