


Uronor S-Press вентил 16

1089031

- изработен от месинг
- контуриран алуминиев ръкав
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- цветен код
- за приложение при снабдяване със студена и топла чешмяна вода



Относно Uronor S-Press вентил

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uponor S-Press вентил 16

1089031



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

6414905212514

Item no GF

35001089031

Item no GTIN

06414905212514

Размери

Височина на елемента

84

Дължина на елемента

81.1

Единично тегло на артикул

0,198

Ширина на елемента

25

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l1)

37

Дължина (l2)

44,1

Z Измерване h

70,7

z1

15,7

z2

22,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414905235179

Опаковка GTIN PL2

06414905270705

Опаковка GTIN PL3

06414905271788

Опаковка GTIN PL4

06414905276103

Височина на опаковката PL1

84

Височина на опаковката PL2

95

Височина на опаковката PL3

320

Височина на опаковката PL4

1730

Дължина на опаковката PL1

150

Дължина на опаковката PL2	120
Дължина на опаковката PL3	265
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	4
Опаковъчен материал (номер) PL2	20
Опаковъчен материал (номер) PL3	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	LDPE
Опаковъчен материал (къс) PL2	PAP
Опаковъчен материал (къс) PL3	PAP
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	10
Опаковка Количество PL3	90
Опаковка Количество PL4	3240
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00189
Обем на опаковката PL2	0,002736
Обем на опаковката PL3	0,03392
Опаковка Обем PL4	1,6608
Тегло на опаковката PL1	0,201
Тегло на опаковката PL2	2,07
Тегло на опаковката PL3	18,85
Тегло на опаковката PL4	703,6
Ширина на опаковката PL1	150
Ширина на опаковката PL2	240
Ширина на опаковката PL3	400
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg