


Uponor Tacker ролка EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925

- EPS топлоизолационен панел на ролка
- растрерна решетка 100x100mm върху текстил



Относно Uponor Tacker ролка EPS DES

Спецификация

Tacker е система за подово отопление, състояща се от устойчиво на разкъсване текстилно фолио, ламинирано върху EPS съгласно EN 13163 и DIN 4108-10.

- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, строителен материал клас B2, отговарящ на DIN 4102
- фолио на панела с растрерна решетка 100x100mm

Приложение

- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker ролка EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925



Product code

Item no EAN	6414905221905
Item no GF	35001090925
Item no GTIN	06414905221905
Item no LVI	2023408
Item no VVS	339291130

Размери

Височина на елемента	30
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,444
Ширина на елемента	1000
Item_UOM	m2

Measurements

LENGTH_L	10000
Z измерване b	1030
Z Измерване b1	1000
Z Измерване b2	1000
Z Измерване h	30

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905269235
-------------------	----------------

Опаковка GTIN PL4	06414905277070
Височина на опаковката PL1	300
Височина на опаковката PL4	2590
Дължина на опаковката PL1	1050
Дължина на опаковката PL4	1050
Опаковъчен материал (номер) PL1	4
Опаковъчен материал (къс) PL1	LDPE
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL4	80
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,315
Опаковка Обем PL4	2,7195
Тегло на опаковката PL1	4,6
Тегло на опаковката PL4	57
Ширина на опаковката PL1	1000
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg