


## Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

- излъчвател от 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS с 10 тръбни реда и до 37,3 m на m<sup>2</sup> модул
- за разстояния на CD-профилната конструкция от 333 mm
- тръбата е 100% устойчива на дифузия според DIN 4726
- охлаждащ капацитет съгласно EN 14240 (8K) до 67 W/m<sup>2</sup>
- капацитет на отопление съгласно EN 14037 (15K) до 105 W/m<sup>2</sup>
- звукопоглъщане съгласно DIN EN ISO 354 с  $\alpha_w$  между 0,60 до 0,65
- капацитет и акустични стойности в зависимост от гипскартон



## Относно Uponor Thermatop M

## Спецификация


- лъчист таванен модул, състоящ се от 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS с 10 тръбни реда и до 37,3 m на m<sup>2</sup>
- тръбата е 100% устойчива на дифузия съгласно DIN 4726
- охлаждаща способност съгласно EN 14240 (8K) до 67 W/m<sup>2</sup>
- отоплителна способност съгласно EN 14037 (15K) до 105 W/m<sup>2</sup>
- звукова абсорбция съгласно DIN EN ISO 354 с  $\alpha_w$  между 0,60 и 0,65
- капацитет и акустични стойности в зависимост от гипскартона

## Приложение

- лъчист таванен модул за монтаж върху CD-профил за гипскартон (CD 27/60) с аксиално разстояние 333,3 mm

## Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937



## Measurements

Разстояние център център 1	27,7
Разстояние център център	24,3
LENGTH_L	277
Дължина (l1)	17,4
Дебелина на стената_s	47
Z измерване b	2550

## Product code

Item no EAN	6414905222025
Item no GF	35001090937
Item no GTIN	06414905222025

## Размери

Височина на елемента	39
Дължина на елемента	2550
Единично тегло на артикул	3,11
Ширина на елемента	277
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905269310
Опаковка GTIN PL4	06414905277155
Височина на опаковката PL1	310
Височина на опаковката PL4	1700
Дължина на опаковката PL1	2190
Дължина на опаковката PL4	2190
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL4	200
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL1	0,20367
Опаковка Обем PL4	4,4676
Тегло на опаковката PL1	31,2
Тегло на опаковката PL4	653,22
Ширина на опаковката PL1	300
Ширина на опаковката PL4	1200

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)