


## Uronor Ecoflex фиброциментова тръба PWP 250

1091431

- вграждане в тухлена или бетонна стена
- като алтернатива на отвори във водоустойчив бетон
- приложимо с Uronor стенно уплътнение PWP (вода под налягане)
- "Dimension" = използвано за диаметър на външната тръба



### Относно Uronor Ecoflex фиброциментова тръба PWP

#### Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

#### Приложение

- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

#### Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Ecoflex фиброциментова тръба PWP 250

1091431

**Measurements**

Вътрешен диаметър_di	350
LENGTH_L	400
Външен диаметър_do	400

**Status**

Item Available From date	2024-12-01
--------------------------	------------

MTO (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Product code**

Item no EAN	6414905222711
Item no GF	35001091431
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825

**Размери**


Височина на елемента	400
Дължина на елемента	400
Единично тегло на артикул	25,35
Ширина на елемента	400
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905269457
Височина на опаковката PL1	400
Дължина на опаковката PL1	400
Опаковъчен материал (номер) PL1	50
Опаковъчен материал (къс) PL1	FOR
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Piece
Обем на опаковката PL1	0,064

Тегло на опаковката PL1	25,35
Ширина на опаковката PL1	400

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)