


Uronor Combi Port M-Pro кутия IW 840x610x110mm

1093809

- шкаф с рамка и врата за вграждане в стена
- разтегателна височина за максимална подова конструкция 200 мм
- материал поцинкована стомана
- бяла прахово боядисана рамка и врата (RAL 9016), заключваща се врата



Относно Uronor Combi Port M-Pro кутия IW

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане
- техническите ограничения за употреба във вода за отопление и водопровод са посочени в листовете с технически данни
- тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разединяване
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- топлоизолация на захранващите тръби
- термостатичен байпасен вентил
- изход за студена вода
- дистанционна връзка за топломер 110 mm x3/4"
- дистанционна връзка за водомер 110 mm x3/4"
- вентил за обезвъздушаване и източване
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за първична отоплителна линия 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- макс. диференциално налягане за първично отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- материал на арматурата водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- размери: Ш/В/Д 556 x 620 x 110 mm

Приложение


- децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- системи за подово отопление
- радиаторни отоплителни системи

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uronor Combi Port M-Pro кутия IW 840x610x110mm

1093809

**Product code**

Item no EAN 6414905231393

Item no GTIN 06414905231393

Размери

Височина на елемента 110

Дължина на елемента 840

Единично тегло на артикул 15

Ширина на елемента 610

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 655

Дължина (l1) 610

Z измерване b 839

Z Измерване b1 23

Z Измерване h 110

Z Измерване h1 135

Z Измерване w 1090

Z Измерване w1 840

Status

MTO (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905292684

Опаковка GTIN PL4 06414905293292

Височина на опаковката PL1 150

Височина на опаковката PL4 1100

Дължина на опаковката PL1 880

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	8
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,086064
Опаковка Обем PL4	1,056
Тегло на опаковката PL1	15,1
Тегло на опаковката PL4	148
Ширина на опаковката PL1	652
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg