



Uronor Combi Port M-Pro кутия OW 800x600x165mm

1093810

- шкаф с рамка и врата за монтаж на стена
- материал поцинкована стомана
- бяла прахово боядисана рамка и врата (RAL 9016), заключваща се врата



Относно Uronor Combi Port M-Pro кутия OW

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане
- техническите ограничения за употреба във вода за отопление и водопровод са посочени в листовете с технически данни
- тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разединяване
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- топлоизолация на захранващите тръби
- термостатичен байпасен вентил
- изход за студена вода
- дистанционна връзка за топломер 110 mm x3/4"
- дистанционна връзка за водомер 110 mm x3/4"
- вентил за обезвъздушаване и източване
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за първична отоплителна линия 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- макс. диференциално налягане за първично отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- материал на арматурата водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- размери: Ш/В/Д 556 x 620 x 110 mm

Приложение



- децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- системи за подово отопление
- радиаторни отоплителни системи

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uronor Combi Port M-Pro кутия OW 800x600x165mm

1093810



Product code

Item no EAN 6414905231409

Item no GTIN 06414905231409

Размери

Височина на елемента 165

Дължина на елемента 800

Единично тегло на артикул 15

Ширина на елемента 60

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 600

Z Измерване h 165

Z Измерване w 800

Status

MTO (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905292691

Опаковка GTIN PL4 06414905293308

Височина на опаковката PL1 195

Височина на опаковката PL4 1100

Дължина на опаковката PL1 840

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковъчен материал (номер) PL1 20

Опаковъчен материал (къс) PL1 PAP

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL4 6

Тип опаковка PL1 Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,104832
Опаковка Обем PL4	1,056
Тегло на опаковката PL1	15,1
Тегло на опаковката PL4	116
Ширина на опаковката PL1	640
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg