

## Uronor Combi Port M-Pro Шкаф + колектор IW 1200x750X110mm 8NM+9BV


### 1093817

Шкаф за вграждане, включващ крачета, отоплителен колектор и шина с предварително монтирани сферични кранове

Кодове за оразмеряване:

\_NMV - комплект колектори Vario-S за отопление с \_ (4,6,8,10) отоплителни кръгове

\_BV - комплект от \_ (7,9) сферични кранове, предварително монтирани на монтажната шина вътре в шкафа, за връзки на топлинния интерфейс



## Относно Uronor Combi Port M-Pro Шкаф + колектор IW

### Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане
- техническите ограничения за употреба във вода за отопление и водопровод са посочени в листовете с технически данни
- тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разединяване
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- топлоизолация на захранващите тръби
- термостатичен байпасен вентил
- изход за студена вода
- дистанционна връзка за топломер 110 mm x3/4"
- дистанционна връзка за водомер 110 mm x3/4"
- вентил за обезвъздушаване и източване
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за първична отоплителна линия 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- макс. диференциално налягане за първично отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- материал на арматурата водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- размери: Ш/В/Д 556 x 620 x 110 mm

### Приложение



- децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- системи за подово отопление
- радиаторни отоплителни системи

### Сертифициране

- DVGW одобрение

## Uronor Combi Port M-Pro Шкаф + колектор IW 1200x750X110mm 8HM+9BV

1093817



### Product code

Item no EAN	6414905231478
Item no GTIN	06414905231478

### Размери

Височина на елемента	110
Дължина на елемента	1200
Единично тегло на артикул	20
Ширина на елемента	750
Item_UOM	бр

### Measurements

LENGTH_L	795
Дължина (l1)	750
Z измерване b	1190
Z Измерване b1	23
Z Измерване h	110
Z Измерване h1	135
Z Измерване w	1440
Z Измерване w1	1190

### Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905292493
Опаковка GTIN PL4	06414905293094
Височина на опаковката PL1	125
Височина на опаковката PL4	1140
Дължина на опаковката PL1	1320
Дължина на опаковката PL4	1320
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	8

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,1419
Опаковка Обем PL4	1,294128
Тегло на опаковката PL1	32,75
Тегло на опаковката PL4	287
Ширина на опаковката PL1	860
Ширина на опаковката PL4	860

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)