


Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

- От А до В или тръба за свързване на термопомпа, отопление и охлаждане
- Две средни тръби PE-Ха с кислородна бариера, SDR 11
- Два кабелни канала за хранващи кабели и кабели за данни
- Максимално натоварване 6 bar/95°C
- Оцветен централен профил, за да се избегне объркване на потока и възвратната линия
- PEX пяна, корпус от HDPE



Относно Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

Спецификация

- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632
- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Ха), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита съгласно EN 15632
 - изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
 - външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на отоплителна и охлаждаща вода за подземни инсталации.
- макс. работна температура на отопление 80°C съгласно EN 15632
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894



Measurements

Радиус на огъване M	0,5
Дължина	200
Външен диаметър_do	140
Външен диаметър_do1	32
Външен диаметър_do2	32
Дебелина на стената_s1	2,9
Дебелина на стената_s2	3,5

Status

Item Available From date	2024-03-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905231607
Item no GF	35001093894
Item no GTIN	06414905231607
Item no LVI	3010125
Item no RSK	2266306
Item no VVS	087808132

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,655
Ширина на елемента	140
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905473526
Височина на опаковката PL1	2200
Дължина на опаковката PL1	2200
Опаковка Количество PL1	200

Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	7,26
Тегло на опаковката PL1	331
Ширина на опаковката PL1	1500

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg