


Uronor Fluvia T помпена група Push-12 TH-G

1095127

- Вградена помпа: Q: 0,1 - 0,4 м³/ч, H: 0,2 - 1,1 м, P_{hyd} < 1W - Скоба за ляв или десен монтаж - Винт за обезвъздушаване - Температурен диапазон на вторичния кръг 20-50°C - Балансиращ вентил - Вторичен кръг евроконус 3/4" - Първични вентили със скоба за CU-тръба 15 мм - За управление на парно отопление в малки зони - Макс. първична температура: 90°C - Макс. вторична температура: 55°C - Помпена група с термостат 12-28°C - Ограничител на максималната вторична температура с 50°C - Глава за стаен сензор с капилярен сензор



Относно Uronor Fluvia T помпена група Push-12 TH-G

Спецификация


- Вградена помпа: Q: 0,1 – 0,4 м³/ч, H: 0,2 – 1,1 м, P_{hyd}< 1W
- Конзола за ляв или десен монтаж
- Винт за обезвъздушаване
- Диапазон на температурата на вторичната верига 20 – 50°C
- Балансиращ клапан
- 3/4" евроконус за вторичен контур
- Първични клапани със стяжна връзка за CU тръба 15 mm

Приложение

- За контрол на UFH в малки зони
- Макс. първична температура: 90°C
- Макс. вторична температура: 55°C

Uronor Fluvia T помпена група Push-12 TH-G

1095127



Measurements

Цилиндрична_резба_G	CU15
Цилиндрична_резба_G1	3/4
LENGTH_L	332
Дължина (l1)	38
Дължина (l2)	129
Z измерване b	40
Z Измерване b1	65
Z Измерване b2	65
Z Измерване h	84
Z Измерване h1	42
Z Измерване w	240

Status

Item Available From date 2026-02-01

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Product code

Item no EAN	6414905428205
Item no GF	35001095127
Item no GTIN	06414905428205
Item no LVI	2025000
Item no NRF	8361162
Item no RSK	2988788
Item no VVS	381121043

Размери

Височина на елемента	240
Дължина на елемента	331.5
Единично тегло на артикул	2,53

Ширина на елемента	84
Item_UOM	бр
Packaging	
Опаковка GTIN PL1	06414905476657
Опаковка GTIN PL4	06414905476664
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	320
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	60
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,007896
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	2,55
Тегло на опаковката PL4	172
Ширина на опаковката PL1	235
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg