


Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200

1095729

- студена питейна вода и охлаждане
- една средна тръба PE 100 RC черна, SDR 11
- макс. натоварване 16 bar / 20°C
- PE-X пяна, HDPE корпус



Относно Uponor Ecoflex Supra

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: от полиетилен PE 100 черен със син слой, PN 16 (SDR 11)
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на студена питейна или охлаждаща вода за подземни инсталации
- работна температура + 20°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200

1095729



Measurements

| | |
|------------------------|-----|
| Радиус на огъване M | 1,2 |
| Външен диаметър_do | 200 |
| Външен диаметър_do1 | 110 |
| Дебелина на стената_s1 | 10 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905486458 |
| Item no GF | 35001095729 |
| Item no GTIN | 06414905486458 |
| Item no NRF | 8361431 |

Размери

| | |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента | 200 |
| Дължина на елемента | 1000 |
| Единично тегло на артикул | 5,24 |
| Ширина на елемента | 200 |
| Item_UOM | m |

Status

| | |
|--|--|
| MTO (longer delivery times) седмици | Артикулят е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 |
|--|--|

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905537952 |
| Височина на опаковката PL1 | 2400 |
| Дължина на опаковката PL1 | 2400 |
| Опаковка Количество PL1 | 100 |
| Тип опаковка PL1 | Coil |
| Обем на опаковката PL1 | 8,64 |
| Тегло на опаковката PL1 | 524 |
| Ширина на опаковката PL1 | 1500 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg