


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730

- кабел против замръзване за удължаване



Относно Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: Полиетилен PE 80, PN 12,5 (SDR 11) или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със сини ивици или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със син слой
- кабел: саморегулиращ се кабел за защита от замръзване, номинална мощност 10W / m при 5 ° C, Подаване на електроенергия от една точка на захранване макс. 150 m
- защитна тръба: PE тръба за вграждане на сензор и за измерване на температурата.
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на студена питейна вода или отводняване под налягане в места, където има риск от замръзване за подземни инсталации.
- работна температура + 20°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730

**Measurements**

Радиус на огъване M	0,3
Външен диаметър_do	68
Външен диаметър_do1	25
Дебелина на стената_s1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905486465
Item no GF	35001095730
Item no GTIN	06414905486465
Item no LVI	1844133
Item no NRF	8360927
Item no RSK	2407816
Item no VVS	070698625

Размери

Височина на елемента	68
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,58
Ширина на елемента	68
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905537488
Височина на опаковката PL1	1600
Дължина на опаковката PL1	1600
Опаковка Количество PL1	150
Тип опаковка PL1	Coil

Обем на опаковката PL1	1,792
Тегло на опаковката PL1	87
Ширина на опаковката PL1	700

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg