

Uponor Combi Port Gen ball valve x6, DN20, MT/FT

1103010

Комплекти несанитарни сферични кранове


Кодове за оразмеряване:

x_ - количество на сферичните кранове, включени в комплекта (_ бр.)

DN20 - размер на сферичния кран

MT - връзка с външна резба

FT - връзка с вътрешна резба



Относно Uponor Combi Port Gen ball valve

Спецификация


- Допълнителни компоненти за хидравлични, безопасни и контролни функции
- Проектирани за пряка съвместимост с термоинтерфейсни модули Combi Port и модули Central Port
- Включва вентили, връзки, удължители и функционални добавки
- Подходящ за отопление и битова гореща вода
- Проектиран за надеждна интеграция в системните решения на Uponor

Приложение

- Аксесоари за отоплителни интерфейсни модули Uponor Combi Port и Central Ports
- Децентрализирани системи за отопление и битова гореща вода
- Централизирани системи за битова гореща вода
- Еднофамилни и многофамилни сгради
- Нови инсталации и разширения на системата
- Пускане в експлоатация, балансиране и оптимизация на системата

Uponor Combi Port Gen ball valve x6, DN20, MT/FT

1103010



Product code

Item no EAN	6414905487165
Item no GTIN	06414905487165
Item no VVS	375609166

Размери

Височина на елемента	100
Дължина на елемента	555
Единично тегло на артикул	3
Ширина на елемента	110
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905487172
Опаковка GTIN PL4	06414905487189
Височина на опаковката PL1	140
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	300
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	100
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0063
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	3,2000
Тегло на опаковката PL4	340,0000
Ширина на опаковката PL1	150
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg