


## Uponor Combi Pipe PN10, S 25x3,5 6m

1105797

- работно налягане 10bar
- пръти



### Относно Uponor Combi Pipe PN10, S

#### Спецификация


- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
  - клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
  - клас на приложение 4 - подово отопление и нискотемпературни радиатори
  - клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
  - клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

#### Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- подово отопление и нискотемпературни радиатори
- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C при максимално постоянно работно налягане от 6 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

## Uponor Combi Pipe PN10, S 25x3,5 6m

1105797



## Product code

Item no EAN 6414905528998

Item no GTIN 06414905528998

## Размери

Височина на елемента 25

Дължина на елемента 1000

Единично тегло на артикул 0,237

Ширина на елемента 25

Item\_UOM m

## Measurements

Външен диаметър\_do 25

Z ИЗМЕРВАНЕ S 3,5

## Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905536115

Опаковка GTIN PL3 06414905536122

Височина на опаковката PL1 25

Височина на опаковката PL3 145

Дължина на опаковката PL1 6000

Дължина на опаковката PL3 6050

Опаковка Количество PL1 12

Опаковка Количество PL3 144

Тип опаковка PL1 Plastic\_Bag

Тип опаковка PL3 Box

Обем на опаковката PL1 0,0075

Обем на опаковката PL3 0,17106375

Тегло на опаковката PL1 2,844

Тегло на опаковката PL3 37

Ширина на опаковката PL1 50

Ширина на опаковката PL3 195

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)