


Uronor Combi Pipe изолирани PN10, grey 16x2,2 6mm 31x6 50m**1105799**

- PE-Xa
- на рула
- изолирана

**Относно Uronor Combi Pipe изолирани PN10, grey****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875


- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на приложение 4 - подово отопление и нискотемпературни радиатори
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- подово отопление и нискотемпературни радиатори
- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C при максимално постоянно работно налягане от 6 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uronor Combi Pipe изолирани PN10, grey 16x2,2 6mm 31x6 50m

1105799

**Product code**

Item no EAN	6414905529018
Item no GTIN	06414905529018
Item no NRF	5112007

Размери

Височина на елемента	31
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,113
Ширина на елемента	31
Item_UOM	m

Measurements


Външен диаметър_do	16
Външен диаметър_do1	31
Дебелина на стената_s	2,2
Дебелина на стената_s1	6

Packaging

Опаковка GTIN PL3	06414905536153
Опаковка GTIN PL4	06414905552818
Височина на опаковката PL3	800
Височина на опаковката PL4	2020
Дължина на опаковката PL3	750
Дължина на опаковката PL4	750
Опаковка Количество PL3	50
Опаковка Количество PL4	750
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL3	0,45
Опаковка Обем PL4	1,13625

Тегло на опаковката PL3	5,7
Тегло на опаковката PL4	103
Ширина на опаковката PL3	750
Ширина на опаковката PL4	750

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg