


Uronor Combi Pipe изолирани PN10, grey 20x2,8 9mm 41x9 50m**1105800**

- PE-Xa
- на рула
- изолирана

**Относно Uronor Combi Pipe изолирани PN10, grey****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875



- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на приложение 4 - подово отопление и нискотемпературни радиатори
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- подово отопление и нискотемпературни радиатори
- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C при максимално постоянно работно налягане от 6 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uronor Combi Pipe изолирани PN10, grey 20x2,8 9mm 41x9 50m

1105800

**Product code**

Item no EAN	6414905529032
Item no GTIN	06414905529032
Item no NRF	5112008

Размери

Височина на елемента	41
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,181
Ширина на елемента	41
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	20
Външен диаметър_do1	41
Дебелина на стената_s	2,8
Дебелина на стената_s1	9

Packaging

Опаковка GTIN PL3	06414905536177
Опаковка GTIN PL4	06414905552825
Височина на опаковката PL3	800
Височина на опаковката PL4	2020
Дължина на опаковката PL3	750
Дължина на опаковката PL4	750
Опаковка Количество PL3	50
Опаковка Количество PL4	450
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL3	0,45
Опаковка Обем PL4	1,13625

Тегло на опаковката PL3	9,1
Тегло на опаковката PL4	100
Ширина на опаковката PL3	750
Ширина на опаковката PL4	750

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg