



Uronor Combi Pipe изолирани PN10, grey 25x3,5 9mm 46x9 25m**1105801**

- PE-Xa
- на рула
- изолирана

**Относно Uronor Combi Pipe изолирани PN10, grey****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875



- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на приложение 4 - подово отопление и нискотемпературни радиатори
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- подово отопление и нискотемпературни радиатори
- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C при максимално постоянно работно налягане от 6 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uronor Combi Pipe изолирани PN10, grey 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

**Product code**

Item no EAN	6414905529049
Item no GTIN	06414905529049
Item no NRF	5112009

Размери

Височина на елемента	46
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,2680
Ширина на елемента	46
Item_UOM	m

Measurements


Външен диаметър_do	25
Външен диаметър_do1	46
Дебелина на стената_s	3,5
Дебелина на стената_s1	9

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905536191
Опаковка GTIN PL4	06414900437851
Височина на опаковката PL1	200
Височина на опаковката PL4	2020
Дължина на опаковката PL1	750
Дължина на опаковката PL4	750
Опаковка Количество PL1	25
Опаковка Количество PL4	300
Тип опаковка PL1	Coil
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,1125
Опаковка Обем PL4	1,13625

Тегло на опаковката PL1	6,7
Тегло на опаковката PL4	98
Ширина на опаковката PL1	750
Ширина на опаковката PL4	750

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg