


Uponor Ecoflex VIP Thermo тръба Twin 2x25x2,3/140

1118580

- отопление и охлаждане
 - две средни тръби РЕ-Ха с кислородна бариера, SDR11
 - макс. натоварване 6 бара / 95°C Цветен централен профил, за да се избегне объркване на подаващата и връщащата линия
- VIP+PEX пяна, HDPE корпус



Относно Uponor Ecoflex VIP Thermo тръба Twin

Спецификация

- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена на базата на EN 15632
- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Ха), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 6 (SDR 11), Кислородна плътност на базата на EN 15632
 - изолационен материал: революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична PE-X пяна със затворена клетка
 - предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на отоплителна и охлаждаща вода за заровени инсталации
- работна температура на отопление 80°C според EN 15632
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Thermo тръба Twin 2x25x2,3/140

1118580



Measurements

Радиус на огъване M	0,4
Външен диаметър_do	140
Външен диаметър_do1	25
Външен диаметър_do2	25
Дебелина на стената_s1	2,3
Дебелина на стената_s2	2,3

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Product code

Item no EAN	6414905519095
Item no GF	35001118580
Item no GTIN	06414905519095
Item no LVI	3010242
Item no NRF	8360957
Item no RSK	2266367
Item no VVS	087808425
Замяна на артикул 1	1160610

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,7
Ширина на елемента	140
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905552924
-------------------	----------------

Височина на опаковката PL1	2200
Дължина на опаковката PL1	2200
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	7,26
Тегло на опаковката PL1	340
Ширина на опаковката PL1	1500

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg