


Uponor Ecoflex VIP Aqua тръба Single 63x8,6/140**1119049**

- топла чешмяна вода
- една средна тръба PE-Xa, SDR 7,4
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пiana, HDPE корпус

**Относно Uponor Ecoflex VIP Aqua тръба Single****Спецификация**

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система.

- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична

PE-X пiana със затворена клетка

- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на топла чешмяна вода за заровени инсталации.
- работна температура 70°C според EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Aqua тръба Single 63x8,6/140

1119049



Measurements

Радиус на огъване M	0,65
Външен диаметър_do	140
Външен диаметър_do1	63
Дебелина на стената_s1	8,6

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Product code

Item no EAN	6414905556311
Item no GF	35001119049
Item no GTIN	06414905556311
Item no LVI	3010295
Item no NRF	8360966
Item no RSK	2266375
Item no VVS	087364063
Замяна на артикул 1	1160618

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	2,76
Ширина на елемента	140
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905556458
Височина на опаковката PL1	2200
Дължина на опаковката PL1	2200

Опаковка	Количество PL1	200
Тип опаковка	PL1	Coil
Обем на опаковката	PL1	7,26
Тегло на опаковката	PL1	553
Ширина на опаковката	PL1	1500

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg