


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

- топла чешмяна вода
- две средни тръби PE-Xa, SDR 7,4
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус
- цветен централен профил, за да се избегне объркване на захранването и циркулацията



## Относно Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

## Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система.

- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична

PE-X пяна със затворена клетка

- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

## Приложение


- пренос на топла чешмяна вода за заровени инсталации.
- работна температура 70°C според EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

## Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

**Measurements**

Радиус на огъване M	0,7
Външен диаметър_do	140
Външен диаметър_do1	32
Външен диаметър_do2	20
Дебелина на стената_s1	4,4
Дебелина на стената_s2	2,8

**Product code**

Item no EAN	6414905556366
Item no GF	35001119054
Item no GTIN	06414905556366
Item no LVI	3010300
Item no NRF	8360972
Item no RSK	2266380
Item no VVS	087364232

**Размери**

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,88
Ширина на елемента	140
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905557936
Височина на опаковката PL1	2200
Дължина на опаковката PL1	2200

Опаковка	Количество PL1	200
Тип опаковка	PL1	Coil
Обем на опаковката	PL1	7,26
Тегло на опаковката	PL1	376
Ширина на опаковката	PL1	1500

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)