


Uponor Thermanop S 2000x370mm

1120851

- сглобяеми излъчватели с топлинни разпределители от поцинкована стомана с вградена Uponor 9,9 мм PE-Xa тръба
- бърз монтаж: 80 m² пълен монтаж, включително тест под налягане / 1 ден / 4 души
- PE-Xa тръба със 100% устойчивост на дифузия съгласно DIN 4726
- Охлаждащ капацитет според EN 14240 (8K) до 46 W/m²
- капацитет на отопление съгласно EN 14037 (15K) до 64 W/m²
- за разстояния на мрежата на CD-профили от 400 мм



Относно Uponor Thermanop S

Спецификация


- лъчист таванен модул, състоящ се от 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS с 10 тръбни реда и до 37,3 m на m²
- тръбата е 100% устойчива на дифузия съгласно DIN 4726
- охлаждаща способност съгласно EN 14240 (8K) до 67 W/m²
- отоплителна способност съгласно EN 14037 (15K) до 105 W/m²
- звукова абсорбция съгласно DIN EN ISO 354 с α_w между 0,60 и 0,65
- капацитет и акустични стойности в зависимост от гипскартона

Приложение

- лъчист таванен модул за монтаж върху CD-профил за гипскартон (CD 27/60) с аксиално разстояние 333,3 mm

Uponor Thermanop S 2000x370mm

1120851



Measurements

Разстояние център център	35
LENGTH_L	2000
Външен диаметър_do	9,9
Z измерване b	367
Z Измерване b1	338
Z Измерване b2	338
Z Измерване h	36

Product code

Item no EAN	6414905638628
Item no GTIN	06414905638628

Размери

Височина на елемента	35
Дължина на елемента	2000
Единично тегло на артикул	4,8
Ширина на елемента	370
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900303859
Опаковка GTIN PL4	06414905663002
Височина на опаковката PL1	72
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	2000
Дължина на опаковката PL4	2100
Опаковка Количество PL1	2
Опаковка Количество PL4	32
Тип опаковка PL1	Bundle
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL1	0,05328
Опаковка Обем PL4	0,89775
Тегло на опаковката PL1	9,7
Тегло на опаковката PL4	161
Ширина на опаковката PL1	370
Ширина на опаковката PL4	450

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg