


## Uponor Thermanop S 3500x370mm

### 1120854

- сглобяеми излъчватели с топлинни разпределители от поцинкована стомана с вградена Uponor 9,9 мм PE-Xa тръба
- бърз монтаж: 80 m<sup>2</sup> пълен монтаж, включително тест под налягане / 1 ден / 4 души
- Ре-Xa тръба със 100% устойчивост на дифузия съгласно DIN 4726
- Охлаждащ капацитет според EN 14240 (8K) до 46 W/m<sup>2</sup>
- капацитет на отопление съгласно EN 14037 (15K) до 64 W/m<sup>2</sup>
- за разстояния на мрежата на CD-профили от 400 мм



## Относно Uponor Thermanop S

### Спецификация


- лъчист таванен модул, състоящ се от 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS с 10 тръбни реда и до 37,3 m на m<sup>2</sup>
- тръбата е 100% устойчива на дифузия съгласно DIN 4726
- охлаждаща способност съгласно EN 14240 (8K) до 67 W/m<sup>2</sup>
- отоплителна способност съгласно EN 14037 (15K) до 105 W/m<sup>2</sup>
- звукова абсорбция съгласно DIN EN ISO 354 с  $\alpha_w$  между 0,60 и 0,65
- капацитет и акустични стойности в зависимост от гипскартона

### Приложение

- лъчист таванен модул за монтаж върху CD-профил за гипскартон (CD 27/60) с аксиално разстояние 333,3 mm

## Uponor Thermanop S 3500x370mm

1120854



## Measurements

Разстояние център център	35
--------------------------	----

LENGTH_L	3500
----------	------

Външен диаметър_do	9,9
--------------------	-----

Z измерване b	367
---------------	-----

Z Измерване b1	338
----------------	-----

Z Измерване b2	338
----------------	-----

Z Измерване h	36
---------------	----

## Product code

Item no EAN	6414905638659
-------------	---------------

Item no GTIN	06414905638659
--------------	----------------

## Размери

Височина на елемента	35
----------------------	----

Дължина на елемента	3500
---------------------	------

Единично тегло на артикул	8,4
---------------------------	-----

Ширина на елемента	370
--------------------	-----

Item_UOM	бр
----------	----

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900303880
-------------------	----------------

Опаковка GTIN PL4	06414905663033
-------------------	----------------

Височина на опаковката PL1	72
----------------------------	----

Височина на опаковката PL4	950
----------------------------	-----

Дължина на опаковката PL1	3500
---------------------------	------

Дължина на опаковката PL4	3600
---------------------------	------

Опаковка Количество PL1	2
-------------------------	---

Опаковка Количество PL4	32
-------------------------	----

Тип опаковка PL1	Bundle
------------------	--------

Тип опаковка PL4	Pallet
------------------	--------

Обем на опаковката PL1	0,09324
Опаковка Обем PL4	1,539
Тегло на опаковката PL1	16,9
Тегло на опаковката PL4	262
Ширина на опаковката PL1	370
Ширина на опаковката PL4	450

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)