


Uponor Thermanop S 4000x370mm

1120855

- сглобяеми излъчватели с топлинни разпределители от поцинкована стомана с вградена Uponor 9,9 мм PE-Xa тръба
- бърз монтаж: 80 m² пълен монтаж, включително тест под налягане / 1 ден / 4 души
- Ре-Xa тръба със 100% устойчивост на дифузия съгласно DIN 4726
- Охлаждащ капацитет според EN 14240 (8K) до 46 W/m²
- капацитет на отопление съгласно EN 14037 (15K) до 64 W/m²
- за разстояния на мрежата на CD-профили от 400 мм



Относно Uponor Thermanop S

Спецификация


- лъчист таванен модул, състоящ се от 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS с 10 тръбни реда и до 37,3 m на m²
- тръбата е 100% устойчива на дифузия съгласно DIN 4726
- охлаждаща способност съгласно EN 14240 (8K) до 67 W/m²
- отоплителна способност съгласно EN 14037 (15K) до 105 W/m²
- звукова абсорбция съгласно DIN EN ISO 354 с α_w между 0,60 и 0,65
- капацитет и акустични стойности в зависимост от гипскартона

Приложение

- лъчист таванен модул за монтаж върху CD-профил за гипскартон (CD 27/60) с аксиално разстояние 333,3 mm

Uponor Thermanop S 4000x370mm

1120855



Measurements

Разстояние център център	35
--------------------------	----

LENGTH_L	4000
----------	------

Външен диаметър_do	9,9
--------------------	-----

Z измерване b	367
---------------	-----

Z Измерване b1	338
----------------	-----

Z Измерване b2	338
----------------	-----

Z Измерване h	36
---------------	----

Product code

Item no EAN	6414905638666
-------------	---------------

Item no GTIN	06414905638666
--------------	----------------

Размери

Височина на елемента	35
----------------------	----

Дължина на елемента	4000
---------------------	------

Единично тегло на артикул	9,6
---------------------------	-----

Ширина на елемента	370
--------------------	-----

Item_UOM	бр
----------	----

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900303897
-------------------	----------------

Опаковка GTIN PL4	06414905663040
-------------------	----------------

Височина на опаковката PL1	72
----------------------------	----

Височина на опаковката PL4	950
----------------------------	-----

Дължина на опаковката PL1	4000
---------------------------	------

Дължина на опаковката PL4	4100
---------------------------	------

Опаковка Количество PL1	2
-------------------------	---

Опаковка Количество PL4	32
-------------------------	----

Тип опаковка PL1	Bundle
------------------	--------

Тип опаковка PL4	Pallet
------------------	--------

Обем на опаковката PL1	0,10656
Опаковка Обем PL4	1,75275
Тегло на опаковката PL1	19,3
Тегло на опаковката PL4	293
Ширина на опаковката PL1	370
Ширина на опаковката PL4	450

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg