


Uponor S-Press PLUS монтажна плоча 80/150mm

1121197

- изработен от поцинкована стомана.
- за монтаж на колена за кранове Uponor Smart Aqua
- позициониране на връзките в дадения растер
- пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- с отвори и слотове за лесно закрепване



Относно Uponor S-Press PLUS монтажна плоча

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS монтажна плоча 80/150mm

1121197



Product code

Item no EAN	6414905641567
Item no GF	35001121197
Item no GTIN	06414905641567

Размери

Височина на елемента	8.5
Дължина на елемента	265
Единично тегло на артикул	0,217
Ширина на елемента	35
Item_UOM	бр

Measurements


LENGTH_L	265
Дебелина на стената_s	3
Z Измерване h	8,5
Z Измерване k	80
Z Измерване k1	150
Z Измерване w	35

Packaging

Опаковка GTIN PL3	06414905663705
Опаковка GTIN PL4	06414905663644
Височина на опаковката PL3	65
Височина на опаковката PL4	600
Дължина на опаковката PL3	291
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL3	5
Опаковка Количество PL4	1120
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL3	0,00170235
Опаковка Обем PL4	0,576
Тегло на опаковката PL3	1,1
Тегло на опаковката PL4	272
Ширина на опаковката PL3	90
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg