


Uronor Vario C кутия IW 1135 x649x110

1121513

- цялостен шкаф с рамка и врата за вграждане в стена
- дълбочина: 110 мм, с възможност за разширяване до 160 мм
- регулируема височина: 649 - 749 мм
- материал: поцинкована стомана
- бяла прахово боядисана рамка и врата (RAL 9016)
- заключваща се врата



Относно Uronor Vario C кутия IW

Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- с дебитомер за балансиране и затваряне
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- свързване на кръговете с G $\frac{3}{4}$ " Евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между скобите 210 mm

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки механизми FT 30x1,5
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Уронор Vario C кутия IW 1135 x649x110

1121513



Product code

Item no EAN	6414905660223
Item no GTIN	06414905660223
Item no NRF	8361405
Замяна на артикул 1	1093501

Размери

Височина на елемента	669
Дължина на елемента	1182
Единично тегло на артикул	11,035
Ширина на елемента	117
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	1182
Дължина (l1)	1135
Дължина (l2)	1128
Z Измерване h1	117-167
Z Измерване w	670-770
Z Измерване w1	650-750

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905661695
Опаковка GTIN PL4	06414905661862
Височина на опаковката PL1	690
Височина на опаковката PL4	1480
Дължина на опаковката PL1	130
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	10
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,10764
Опаковка Обем PL4	1,4208
Тегло на опаковката PL1	12,44
Тегло на опаковката PL4	144
Ширина на опаковката PL1	1200
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg