


**Uronor Ecoflex прав куплунг PN6 140x12,7-140x12,7****1121635**

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

**Относно Uronor Ecoflex прав куплунг PN6****Спецификация**

Wirer са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wirer и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

**Приложение**


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

**Сертифициране**

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Ecoflex прав куплунг PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) седмици Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Until stocks last До изчерпване на количествата

**Product code**

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

**Размери**

Височина на елемента 215

Дължина на елемента 169

Единично тегло на артикул 10,1

Ширина на елемента 215

Item\_UOM бр

**Measurements**

LENGTH\_L 169

Дължина (l1) 70

Дължина (l2) 70

Дебелина на стената\_s 12,7

z1 29

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414905672288

Височина на опаковката PL1 200

Дължина на опаковката PL1	300
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,0096
Тегло на опаковката PL1	10,3
Ширина на опаковката PL1	160

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)