


Uronor Ecoflex прав куплунг PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Ecoflex прав куплунг PN6

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Ecoflex прав куплунг PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

**Status**

Item Available From date 2025-03-01

MTO (longer delivery times) седмици Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Until stocks last До изчерпване на количествата

Product code

Item no EAN 6414905661510

Item no GF 35001121636

Item no GTIN 06414905661510

Item no LVI 1938519

Item no NRF 8361289

Item no RSK 2282763

Item no VVS 087882360

Размери

Височина на елемента 228

Дължина на елемента 169

Единично тегло на артикул 11,8

Ширина на елемента 228

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 169

Дължина (l1) 70

Дължина (l2) 70

Дебелина на стената_s 14,6

z1 29

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900546775

Опаковка GTIN PL2 06414900336857

Опаковка GTIN PL4	06414900546782
Височина на опаковката PL1	210
Височина на опаковката PL2	200
Височина на опаковката PL4	314
Дължина на опаковката PL1	180
Дължина на опаковката PL2	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	04
Опаковъчен материал (номер) PL2	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PELD
Опаковъчен материал (къс) PL2	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL4	36
Тип опаковка PL1	POUCH
Тип опаковка PL2	MEDIUM_BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,000006875
Обем на опаковката PL2	0,016
Опаковка Обем PL4	0,30144
Тегло на опаковката PL1	11,81
Тегло на опаковката PL2	23,92
Тегло на опаковката PL4	455,560
Ширина на опаковката PL1	190
Ширина на опаковката PL2	200
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uronor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg