


Uronor Ecoflex коляно Rp5-Rp5

1121638

- конусна резба R, с конопено уплътнение
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Ecoflex коляно

Спецификация

Wirer са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wirer и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Ecoflex коляно Rp5-Rp5

1121638



Measurements

Външна резба Rp	5
Дължина (l1)	119
Дължина (l2)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
МТО (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
Until stocks last	До изчерпване на количествата

Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

Размери

Височина на елемента	198
Дължина на елемента	198
Единично тегло на артикул	5,3
Ширина на елемента	158
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905672301
Опаковка GTIN PL4	06414900546652
Височина на опаковката PL1	165
Височина на опаковката PL4	309

Дължина на опаковката PL1	295
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	12
Тип опаковка PL1	BASE_BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,009491625
Опаковка Обем PL4	0,29664
Тегло на опаковката PL1	5,422
Тегло на опаковката PL4	90,064
Ширина на опаковката PL1	195
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg