


## Uronor Ecoflex редуктор мъжко-женско R5-G4

1121639

- Външна конична резба R", уплътнение с кълчища
- Вътрешна резба Rp", уплътнение с кълчища
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = месинг с устойчивост против децинкификация



### Относно Uronor Ecoflex редуктор мъжко-женско

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Ecoflex редуктор мъжко-женско R5-G4

1121639



## Measurements

Външна резба Rp	4
LENGTH_L	57
Мъжка_резба_R	5
3	13,5

## Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	До изчерпване на количествата

## Product code

Item no EAN	6414905661541
Item no GF	35001121639
Item no GTIN	06414905661541
Item no LVI	1938522
Item no NRF	8361293
Item no RSK	2282766
Item no VVS	087836596

## Размери

Височина на елемента	127
Дължина на елемента	57
Единично тегло на артикул	2,036
Ширина на елемента	127
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905672325
Опаковка GTIN PL4	06414900546706
Височина на опаковката PL1	130
Височина на опаковката PL4	274
Дължина на опаковката PL1	190

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	36
Тип опаковка PL1	BASE_BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,003952
Опаковка Обем PL4	0,26304
Тегло на опаковката PL1	2,136
Тегло на опаковката PL4	101,896
Ширина на опаковката PL1	160
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)