


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 140x12,7/200

1121643

- отопление и охлаждане
- една средна тръба PE-Xa с кислородна бариера, SDR 11
- макс. натоварване 6 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус



## Относно Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

## Спецификация

- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена на базата на EN 15632
- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 6 (SDR 11), Кислородна плътност на базата на EN 15632
  - изолационен материал: революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична PE-X пяна със затворена клетка
  - предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

## Приложение


- пренос на отоплителна и охлаждаща вода за заровени инсталации
- работна температура на отопление 80°C според EN 15632
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

## Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 140x12,7/200

1121643



## Measurements

|                        |      |
|------------------------|------|
| Радиус на огъване M    | 1,7  |
| Външен диаметър_do     | 200  |
| Външен диаметър_do1    | 140  |
| Дебелина на стената_s1 | 12,7 |

## Status

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2025-01-01 |
|--------------------------|------------|

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905661435  |
| Item no GTIN | 06414905661435 |
| Item no LVI  | 3010134        |
| Item no NRF  | 8361295        |
| Item no RSK  | 2266383        |
| Item no VVS  | 087808340      |

## Размери

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента      | 200  |
| Дължина на елемента       | 1000 |
| Единично тегло на артикул | 7,59 |
| Ширина на елемента        | 200  |
| Item_UOM                  | m    |

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414900597968 |
| Височина на опаковката PL1 | 2400           |
| Дължина на опаковката PL1  | 2400           |
| Опаковка Количество PL1    | 100            |
| Тип опаковка PL1           | Coil           |
| Обем на опаковката PL1     | 9,216          |
| Тегло на опаковката PL1    | 759            |

Ширина на опаковката PL1

1600

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)