


Uronor Ecoflex куплунг PN6 140x12,7-R4**1121647**

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- цилиндрична резба R, уплътнение с кълчища
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

**Относно Uronor Ecoflex куплунг PN6****Спецификация**

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Ecoflex куплунг PN6 140x12,7-R4

1121647

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last До изчерпване на количествата

Product code

Item no EAN 6414905661473

Item no GF 35001121647

Item no GTIN 06414905661473

Item no LVI 1938517

Item no NRF 8361299

Item no RSK 2282770

Item no VVS 087883438

Размери

Височина на елемента 208

Дължина на елемента 137

Единично тегло на артикул 6,5

Ширина на елемента 208

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 137

Дължина (l1) 43

Дължина (l2) 70

Мъжка_резба_R 4

Дебелина на стената_s 12,7

z1 24

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905672356

Опаковка GTIN PL4 06414900546690

Височина на опаковката PL1 165

Височина на опаковката PL4	309
Дължина на опаковката PL1	295
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	12
Тип опаковка PL1	BASE_BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,009491625
Опаковка Обем PL4	0,29664
Тегло на опаковката PL1	6,622
Тегло на опаковката PL4	104,464
Ширина на опаковката PL1	195
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg