

Uronor Ecoflex редукторен пръстен 250/175

1121809

- балансира различни размери на външната тръба в изолационен комплект



Относно Uronor Ecoflex редукторен пръстен

Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение

- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex редукторен пръстен 250/175

1121809

**Measurements**

Вътрешен диаметър_di	175
LENGTH_L	70
Външен диаметър_do	275

Status

Item Available From date	2024-12-01
--------------------------	------------

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Product code

Item no EAN	6414905663576
Item no GF	35001121809
Item no GTIN	06414905663576
Item no LVI	3010146
Item no NRF	8360568
Item no RSK	2282776
Item no VVS	087279247

Размери


Височина на елемента	275
Дължина на елемента	70
Единично тегло на артикул	0,08
Ширина на елемента	138
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905666126
Височина на опаковката PL1	280
Дължина на опаковката PL1	70
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag

Обем на опаковката PL1	0,002744
Тегло на опаковката PL1	0,09
Ширина на опаковката PL1	140

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg