


## Uponor Smatrix Base рамка за стена T-141 RAL9016

1122237

- Рамка за стена за сензор RH Style T-141 1087812
- Рамка за стена за термостат T-144 1086973
- Цвят: бял RAL9016



### Относно Uponor Smatrix Base рамка за стена T-141

#### Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

#### Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

#### Smatrix Wave:

- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

#### Приложение


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C...+35°C

#### Сертифициране

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base рамка за стена T-141 RAL9016

1122237

**Product code**

Item no EAN	6414905665136
Item no GF	35001122237
Item no GTIN	06414905665136
Item no LVI	2025251
Item no RSK	2989146
Item no VVS	466258060

**Размери**

Височина на елемента	10.6
Дължина на елемента	81.5
Единично тегло на артикул	0,009
Ширина на елемента	81.5
Item_UOM	бр

**Measurements**

LENGTH_L	81,5
Z Измерване h	10,6
Z Измерване w	81,5

**Status**

MTO (longer delivery times)      Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905679447
Опаковка GTIN PL2	06414900038928
Височина на опаковката PL1	82.5
Височина на опаковката PL2	125
Дължина на опаковката PL1	82.5
Дължина на опаковката PL2	300
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка	Количество PL2	20
Тип опаковка PL1		Plastic_Bag
Тип опаковка PL2		Medium_Box
Обем на опаковката PL1		0,000081675
Обем на опаковката PL2		0,0075
Тегло на опаковката PL1		0,01
Тегло на опаковката PL2		0,5
Ширина на опаковката PL1		12
Ширина на опаковката PL2		200

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)