


## Uronor Aqua Pipe Blue естествено полагане в канала white/blue 16x2,2 25/20 200m

1126543

- 100% въз основа на биологично базиран PEX (масов баланс), сертифициран от ISCC
- Работно налягане 10 bar
- Серпентина
- Тръба в канал



### Относно Uronor Aqua Pipe Blue естествено полагане в канала white/blue

#### Спецификация


- Тръби, произведени от биобазирани пероксидно омержен полиетилен (PE-Xa)
- Сертифициран масов баланс от ISCC
- Напълно съвместими с компонентите на системата Uronor Q&E
- Предлагат се като обикновени тръби или тръби в защитна кабелна тръба
- Същите технически характеристики и одобрения като стандартните Aqua Pipe

#### Приложение

- Разпределение на топла и студена вода в жилищни и търговски сгради
- Подходящ за устойчиви и нисковъглеродни строителни проекти
- Работно налягане до 6 бара (PN6) или 10 бара (PN10), в зависимост от варианта

## Uponor Aqua Pipe Blue естествено полагане в канала white/blue 16x2,2 25/20 200m

1126543



### Measurements

Вътрешен диаметър_di	20
Външен диаметър_do	16
Външен диаметър_do1	25
Дебелина на стената_s	2,2

### Product code

Item no EAN	6414905671755
Item no GTIN	06414905671755
Item no LVI	2022195
Item no NRF	5111288
Item no VVS	087226216

### Размери

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,17
Ширина на елемента	25
Item_UOM	m

### Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905671816
Опаковка GTIN PL3	06414900412377
Опаковка GTIN PL4	06414905671861
Височина на опаковката PL1	822
Височина на опаковката PL3	822
Височина на опаковката PL4	966
Дължина на опаковката PL1	794
Дължина на опаковката PL3	794
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	200
Опаковка Количество PL3	200
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Coil
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,250624512
Обем на опаковката PL3	0,250624512
Опаковка Обем PL4	0,92736
Тегло на опаковката PL1	36,6
Тегло на опаковката PL3	36,6
Тегло на опаковката PL4	134,8
Ширина на опаковката PL1	384
Ширина на опаковката PL3	384
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)