


Uronor Ecoflex VIP Aqua Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

- топла чешмяна вода
- две средни тръби PE-Xa, SDR 7,4
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус
- цветен централен профил, за да се избегне объркване на захранването и циркулацията



Относно Uronor Ecoflex VIP Aqua Twin

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система.

- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична

PE-X пяна със затворена клетка

- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на топла чешмяна вода за заровени инсталации.
- работна температура 70°C според EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671



Measurements

Радиус на огъване M	1,1
Външен диаметър_do	200
Външен диаметър_do1	63
Външен диаметър_do2	40
Дебелина на стената_s1	8,6
Дебелина на стената_s2	5,5

Status

Item Available From date	2024-03-01
MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Product code

Item no EAN	6414900038942
Item no GTIN	06414900038942
Item no LVI	3010137
Item no NRF	8361287
Item no RSK	2266385
Item no VVS	087364263

Размери

Височина на елемента	200
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	4,87
Ширина на елемента	200
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900038959
Височина на опаковката PL1	2400
Дължина на опаковката PL1	2400

Опаковка	Количество PL1	100
Тип опаковка	PL1	Coil
Обем на опаковката	PL1	8,064
Тегло на опаковката	PL1	487
Ширина на опаковката	PL1	1400

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg