


**Uronor Uni Pipe PLUS единична скоба/щипка 32****1135505**

- лесно отваряне с отвертка
- възможност за серийно свързване на щипки
- закрепване към земята с винтове с диаметър макс. 5 мм

**Относно Uronor Uni Pipe PLUS единична скоба/щипка****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевен алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

**Приложение**


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

**Сертифициране**

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uronor Uni Pipe PLUS единична скоба/щипка 32

1135505



## Measurements

Вътрешен диаметър di	32
LENGTH_L	58
Z измерване b	18
Z Измерване h	79

## Status

Item Available From date	2024-03-01
--------------------------	------------

## Product code

Item no EAN	6414900368186
Item no GF	35001135505
Item no GTIN	06414900368186

## Размери

Височина на елемента	18
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,012
Ширина на елемента	60
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900423373
Опаковка GTIN PL3	06414900423526
Опаковка GTIN PL4	06414900325738
Височина на опаковката PL1	155
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1819
Дължина на опаковката PL1	225
Дължина на опаковката PL3	485
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50

Опаковка Количество PL3	400
Опаковка Количество PL4	8000
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00592875
Обем на опаковката PL3	0,058491
Опаковка Обем PL4	1,74624
Тегло на опаковката PL1	0,62
Тегло на опаковката PL3	5,44
Тегло на опаковката PL4	317
Ширина на опаковката PL1	170
Ширина на опаковката PL3	335
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)