


## Uronor UNI PIPE PLUS скоба двойна 16

1135508

- Лесно отваряне с отвертка
- Възможно е последователно свързване на скоби
- Фиксиране към земята с винтове с диаметър макс. 5 mm



## Относно Uronor UNI PIPE PLUS скоба двойна

## Спецификация

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

## Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

## Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uronor UNI PIPE PLUS скоба двойна 16

1135508



## Measurements

Разстояние център център	34
Вътрешен_диаметър_di	16
LENGTH_L	72
Z измерване b	18
Z Измерване h	47

## Status

Item Available From date	2024-03-01
--------------------------	------------

## Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

## Размери

Височина на елемента	18
Дължина на елемента	73
Единично тегло на артикул	0,013
Ширина на елемента	47
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900423403
Опаковка GTIN PL3	06414900423557
Опаковка GTIN PL4	06414900370653
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL3	410
Височина на опаковката PL4	1960
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL3	485
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	40

Опаковка Количество PL3	720
Опаковка Количество PL4	17280
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0023625
Обем на опаковката PL3	0,06064925
Опаковка Обем PL4	1,8816
Тегло на опаковката PL1	0,62
Тегло на опаковката PL3	11,65
Тегло на опаковката PL4	304,6
Ширина на опаковката PL1	150
Ширина на опаковката PL3	305
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)