


## Uronor Uni Pipe PLUS скоба двойна 20

1135509

- Лесно отваряне с отвертка
- Възможно е последователно свързване на скоби
- Фиксиране към земята с винтове с диаметър макс. 5 mm



## Относно Uronor UNI PIPE PLUS скоба двойна

## Спецификация

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевен алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

## Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

## Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS скоба двойна 20

1135509



## Measurements

Разстояние център център	41
Вътрешен диаметър di	20
LENGTH_L	86
Z измерване b	18
Z Измерване h	59

## Status

Item Available From date	2024-03-01
--------------------------	------------

## Product code

Item no EAN	6414900368223
Item no GTIN	06414900368223

## Размери

Височина на елемента	18
Дължина на елемента	86
Единично тегло на артикул	0,018
Ширина на елемента	59
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900423410
Опаковка GTIN PL3	06414900423564
Опаковка GTIN PL4	06414900423717
Височина на опаковката PL1	155
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1980
Дължина на опаковката PL1	225
Дължина на опаковката PL3	485
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	40

Опаковка Количество PL3	320
Опаковка Количество PL4	8000
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00592875
Обем на опаковката PL3	0,058491
Опаковка Обем PL4	1,9008
Тегло на опаковката PL1	0,74
Тегло на опаковката PL3	6,1
Тегло на опаковката PL4	177,5
Ширина на опаковката PL1	170
Ширина на опаковката PL3	335
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)