


Уроног Теск двойна кука 75

1135513

- за фиксиране на тръби с макс. диаметър 30мм към земя
- изработена от полипропилен
- цвят: син
- отвор за пробиване 10 mm



Относно Уроног Теск двойна кука

Спецификация

- гофрирана, изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE)
- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1
- доставя се на кангали

Приложение

- използва се за инсталации за тръби в тръби (PIP), за намаляване на риска от наводнения и за подмяна на гъвкавите вътрешни тръби

Uronor Теск двойна кука 75

1135513



Measurements

Вътрешен диаметър_di	28
LENGTH_L	56
Външен диаметър_do	10,5
Z Измерване k	36

Product code

Item no EAN	6414900368261
Item no GF	35001135513
Item no GTIN	06414900368261
Item no LVI	2022226
Item no NRF	5110332
Item no VVS	087253127

Размери

Височина на елемента	13
Дължина на елемента	75
Единично тегло на артикул	0,009
Ширина на елемента	70
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900423458
Опаковка GTIN PL3	06414900307932
Опаковка GTIN PL4	06414900325776
Височина на опаковката PL1	155
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1819
Дължина на опаковката PL1	225
Дължина на опаковката PL3	485
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	200
Опаковка Количество PL3	1200
Опаковка Количество PL4	24000
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00592875
Обем на опаковката PL3	0,058491
Опаковка Обем PL4	1,74624
Тегло на опаковката PL1	1,9
Тегло на опаковката PL3	11,95
Тегло на опаковката PL4	264
Ширина на опаковката PL1	170
Ширина на опаковката PL3	335
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg