


## Уроног Теск двойна кука 90

1135514

- за фиксиране на тръби с макс. диаметър 30мм към земя
- изработена от полипропилен
- цвят: син
- отвор за пробиване 10 mm



### Относно Уроног Теск двойна кука

#### Спецификация

- гофрирана, изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE)
- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1
- доставя се на кангали

#### Приложение

- използва се за инсталации за тръби в тръби (PIP), за намаляване на риска от наводнения и за подмяна на гъвкавите вътрешни тръби

## Уронор Теск двойна кука 90

1135514



## Measurements

Вътрешен диаметър_di	30
LENGTH_L	81
Външен диаметър_do	10,3
Z Измерване k	36

## Product code

Item no EAN	6414900368278
Item no GTIN	06414900368278
Item no LVI	2022227
Item no NRF	5110333
Item no VVS	087253129

## Размери

Височина на елемента	13
Дължина на елемента	97
Единично тегло на артикул	0,011
Ширина на елемента	75
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900423465
Опаковка GTIN PL3	06414900423618
Опаковка GTIN PL4	06414900325783
Височина на опаковката PL1	166
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1819
Дължина на опаковката PL1	320
Дължина на опаковката PL3	485
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	200

Опаковка Количество PL3	800
Опаковка Количество PL4	16000
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0122176
Обем на опаковката PL3	0,058491
Опаковка Обем PL4	1,74624
Тегло на опаковката PL1	2,3
Тегло на опаковката PL3	9,75
Тегло на опаковката PL4	220
Ширина на опаковката PL1	230
Ширина на опаковката PL3	335
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)