



Uronor Fix захващаща релса с щифтове 16-20mm с/с 50mm 1m**1135547**

- За тръби 16 – 20 mm
- с-с 50 mm
- С фиксиране с щифтове

**Относно Uronor Fix захващаща релса с щифтове****Спецификация**

– Фиксиращата система за захващане на тръби в стенни, таванни и подови инсталации, се състои от захващащи релси за фиксиране на тръби.

Приложение



- Лъчисто подово отопление и охлаждане
- Лъчисто стенно и таванно отопление и охлаждане
- За използване при гипсови, циментови и анхидритни замазки

Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

Уронор Fix захващаща релса с щифтове 16-20mm с/с 50mm 1m

1135547

**Measurements**

Разстояние център център	50
Вътрешен_диаметър_di	20
LENGTH_L	1013

Product code

Item no EAN	6414900421997
Item no GF	35001135547
Item no GTIN	06414900421997

Размери

Височина на елемента	27
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,23
Ширина на елемента	40
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900423120
Опаковка GTIN PL4	06414900423298
Височина на опаковката PL1	330
Височина на опаковката PL4	1760
Дължина на опаковката PL1	1040
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	100
Опаковка Количество PL4	1000
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,140712
Опаковка Обем PL4	1,6896
Тегло на опаковката PL1	25

Тегло на опаковката PL4	270
Ширина на опаковката PL1	410
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg