


Uponor Aqua Ambient линеен сифон black 30/600mm

1136402

- съвместим с различни приставки за решетки
- дебит: 0,8 l/s
- сифон с кош за почистване, връзка с канализационни тръби DN 50
- материал на корпуса: неръждаема стомана с матово черно прахово покритие
- материал на сифона: полипропилен / ABS



Относно Uponor Aqua Ambient линеен сифон black

Спецификация

- модерна конструкция и стилиен дизайн в различни размери: 600, 700, 800, 900, 1000 мм
- широка уплътнителна яка (30 мм), осигуряваща плътно свързване с подовата конструкция
- регулируема височина и фиксирани крака за интегриране във всякакъв вид подова конструкция
- лесен монтаж благодарение на завършеността на продукта и съвместимостта с канализационните инсталации (с размера на канализационните тръби)
- сифон въртящ се на 360°

Приложение

- жилищни канализационни системи

Сертифициране

- техническа оценка съгласно EN 1253

Uronor Aqua Ambient линейен сифон black 30/600mm

1136402



Product code

Item no EAN 6414900483001

Item no GTIN 06414900483001

Размери

Височина на елемента 100

Дължина на елемента 660

Единично тегло на артикул 2,1

Ширина на елемента 143

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 660

Дължина (l1) 597,5

Външен диаметър_do 50

Z Измерване h 113

Z Измерване h1 97

Z Измерване h2 55

Z Измерване w 142,5

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900485326

Опаковка GTIN PL4 06414900485524

Височина на опаковката PL1 110

Височина на опаковката PL4 1220

Дължина на опаковката PL1 670

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL4 80

Тип опаковка PL1 Base_Box

Тип опаковка PL4 Pallet

| | |
|--------------------------|-----------|
| Обем на опаковката PL1 | 0,0121605 |
| Опаковка Обем PL4 | 1,1712 |
| Тегло на опаковката PL1 | 2,2 |
| Тегло на опаковката PL4 | 146 |
| Ширина на опаковката PL1 | 165 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg