


Uponor Aqua Ambient точков сифон коляно super/arco FI 50

1136450

- свързване към канализационни тръби DN 50
- дебит: 0,4 l/s
- за ниски подове
- материал на решетката: неръждаема стомана
- материал на корпуса: полипропилен



Относно Uponor Aqua Ambient точков сифон коляно super/arco

Спецификация

- модерна конструкция и стилизиран дизайн в различни размери: 600, 700, 800, 900, 1000 мм
- широка уплътнителна яка (30 мм), осигуряваща плътно свързване с подовата конструкция
- регулируема височина и фиксирани крака за интегриране във всякакъв вид подова конструкция
- лесен монтаж благодарение на завършеността на продукта и съвместимостта с канализационните инсталации (с размера на канализационните тръби)
- сифон въртящ се на 360°

Приложение


- жилищни канализационни системи

Сертифициране

- техническа оценка съгласно EN 1253

Uponor Aqua Ambient точков сифон коляно super/arco FI 50

1136450



Product code

Item no EAN	6414900483483
Item no GF	35001136450
Item no GTIN	06414900483483

Размери

Височина на елемента	80
Дължина на елемента	220
Единично тегло на артикул	0,42
Ширина на елемента	220
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	120
Външен диаметър_do	220
Външен диаметър_do1	50
Z Измерване h	55
Z Измерване h1	38
Z Измерване h2	14,5
3	98

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900369114
Опаковка GTIN PL4	06414900370042
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL4	1940
Дължина на опаковката PL1	230
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	300
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0046575
Опаковка Обем PL4	1,8624
Тегло на опаковката PL1	0,53
Тегло на опаковката PL4	169
Ширина на опаковката PL1	225
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg