


Uponor Aqua Ambient точков сифон коляно standard 100mmx100mm FI 50

1136456

- свързване към канализационни тръби DN 50 или DN 110
- дебит: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- материал на решетката: неръждаема стомана
- материал на корпуса: материал: полипропилен



Относно Uponor Aqua Ambient точков сифон коляно standard

Спецификация

- модерна конструкция и стилиен дизайн в различни размери: 600, 700, 800, 900, 1000 мм
- широка уплътнителна яка (30 мм), осигуряваща плътно свързване с подовата конструкция
- регулируема височина и фиксирани крака за интегриране във всякакъв вид подова конструкция
- лесен монтаж благодарение на завършеността на продукта и съвместимостта с канализационните инсталации (с размера на канализационните тръби)
- сифон въртящ се на 360°

Приложение


- жилищни канализационни системи

Сертифициране

- техническа оценка съгласно EN 1253

Uponor Aqua Ambient точков сифон коляно standard 100mmx100mm FI 50

1136456



Product code

Item no EAN	6414900483537
Item no GF	35001136456
Item no GTIN	06414900483537

Размери

Височина на елемента	148.5
Дължина на елемента	107
Единично тегло на артикул	0,37
Ширина на елемента	153.5
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	107
Външен диаметър_do	112
Външен диаметър_do1	50
Z Измерване h	123,5
Z Измерване h1	115,5
Z Измерване h2	8
3	100

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900369435
Опаковка GTIN PL4	06414900325899
Височина на опаковката PL1	125
Височина на опаковката PL4	1034
Дължина на опаковката PL1	190
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	288

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00296875
Опаковка Обем PL4	0,99264
Тегло на опаковката PL1	0,4
Тегло на опаковката PL4	392
Ширина на опаковката PL1	125
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg