


Uponor Aqua Ambient точков сифон коляно standard 150mmx150mm FI 110

1136457

- свързване към канализационни тръби DN 50 или DN 110
- дебит: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- материал на решетката: неръждаема стомана
- материал на корпуса: материал: полипропилен



Относно Uponor Aqua Ambient точков сифон коляно standard

Спецификация

- модерна конструкция и стилиен дизайн в различни размери: 600, 700, 800, 900, 1000 мм
- широка уплътнителна яка (30 мм), осигуряваща плътно свързване с подовата конструкция
- регулируема височина и фиксирани крака за интегриране във всякакъв вид подова конструкция
- лесен монтаж благодарение на завършеността на продукта и съвместимостта с канализационните инсталации (с размера на канализационните тръби)
- сифон въртящ се на 360°

Приложение


- жилищни канализационни системи

Сертифициране

- техническа оценка съгласно EN 1253

Uponor Aqua Ambient точков сифон коляно standard 150mmx150mm FI 110

1136457



Product code

Item no EAN	6414900483544
Item no GF	35001136457
Item no GTIN	06414900483544

Размери

Височина на елемента	214
Дължина на елемента	149.5
Единично тегло на артикул	0,52
Ширина на елемента	210
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	149,5
Външен диаметър_d0	158
Външен диаметър_d01	110
Z Измерване h	149,2
Z Измерване h1	138
Z Измерване h2	11,2
З	122

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900369442
Опаковка GTIN PL4	06414900370080
Височина на опаковката PL1	175
Височина на опаковката PL4	1840
Дължина на опаковката PL1	250
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	190

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0074375
Опаковка Обем PL4	1,7664
Тегло на опаковката PL1	0,82
Тегло на опаковката PL4	180,8
Ширина на опаковката PL1	170
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg