

## Uronor Base комплект за кондез S-80 230V

1140221

- Комплект за кондензация, подходящ за контрол на кондензация

- Функции:


- оценява получената информация за точката на оросяване и активира вградения контакт при достигане на точката на оросяване
- поддържа до 5 сензора за точка на оросяване
- сензор, подходящ за монтаж в замазани тавани/стени или канали за тръби с студена вода
- препоръчителен комплект за кондензация за X-80 за охладителни приложения

- Опции:

- монтаж на външна DIN релса
- работно напрежение: 230V / 50-60 Hz

- Състав:

- преобразувател за точка на оросяване 230V
- сензор за точка на оросяване



### Относно Uronor Base комплект за кондез S-80

#### Спецификация

- 230V стандартно окабеляване
- общи метод на свързване и логика на управление
- лесна интеграция към стандартни времеви контроли
- допълнителна опция: помпена логика

#### Приложение


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане

#### Сертифициране

- CE

## Уронор Base комплект за кондез S-80 230V

1140221

**Status**

Item Available From date 2024-01-01

**Product code**

Item no EAN 6414900438551

Item no GF 35001140221

Item no GTIN 06414900438551

Item no LVI 2022279

**Размери**

Височина на елемента 51

Дължина на елемента 135

Единично тегло на артикул 0,193

Ширина на елемента 100

Item\_UOM бр

**Measurements**

LENGTH\_L 135

Z Измерване h 51

Z Измерване w 100

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900383950

Опаковка GTIN PL2 06414900383967

Височина на опаковката PL1 86

Височина на опаковката PL2 155

Дължина на опаковката PL1 145

Дължина на опаковката PL2 495

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 20

Тип опаковка PL1 Base\_Box

Тип опаковка PL2 Medium\_Box

Обем на опаковката PL1	0,001247
Обем на опаковката PL2	0,0352935
Тегло на опаковката PL1	0,250
Тегло на опаковката PL2	5,500
Ширина на опаковката PL1	100
Ширина на опаковката PL2	460

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)