


Uronor Vario S колектор FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846

- Захранващ колектор с дебитомери за балансиране и спиране, с пръстен с памет
- Връщащ колектор с вентили за затваряне, с ръчни капачки



Относно Uronor Vario S колектор FM

Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Уронор Vario S колектор FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846



Status

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN

6414900440530

Item no GF

35001140846

Item no GTIN

06414900440530

Размери

Височина на елемента

40

Дължина на елемента

860

Единично тегло на артикул

8,5

Ширина на елемента

235

Item_UOM

бр

Measurements

LENGTH_L

864

Дължина (I1)

77

Дължина (I2)

87

Z измерване b

50

Z Измерване b1

217

Z Измерване h

73

Z Измерване h1

30

Z Измерване h2

50

Z Измерване k

785

Z Измерване k1

336

Z Измерване w

357

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900500852

Опаковка GTIN PL4

06414900501347

Височина на опаковката PL1

47

| | |
|----------------------------|-------------|
| Височина на опаковката PL4 | 996 |
| Дължина на опаковката PL1 | 967 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 1 |
| Опаковка Количество PL4 | 36 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,014452782 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,95616 |
| Тегло на опаковката PL1 | 8,7 |
| Тегло на опаковката PL4 | 338 |
| Ширина на опаковката PL1 | 318 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg